



WEB RIPS

Validación de RIPS en Línea

WEB RIPS

Manual de Usuario

© Sysnet Ltda
Cartagena de Indias - Colombia
Teléfono (5) 6613900-6431414
e- mail: info@sysnet.com.co
www.sysnet.com.co

Tabla de Contenido

- 1. Web RIPS2**
 - 1.1. Requisitos mínimos para el funcionamiento de WEB RIPS.....2
 - 1.2. Acceso al Sistema.....9

- 2. Validación de RIPS.....16**
 - 2.1. Cargar RIPS.....17
 - 2.2. Perfil.....26
 - 2.3. Herramientas27

1. Web RIPS

WEBRIPS es una aplicación de validación de RIPS, que permite pre-validar los RIPS antes de ser presentados, esto, para obtener RIPS de calidad con un mínimo de errores. Esta aplicación se creó con el fin de cumplir la Resolución 3374, la cual establece la presentación de RIPS mensualmente, como soporte del valor cobrado por los servicios en las facturas presentadas en físico; y desglosar el contenido de cada factura y obtener información relevante para:

- *Formular políticas de salud*
- *Realizar la programación de oferta de servicios de salud*
- *Evaluar coberturas de servicios*
- *Asignar recursos financieros, humanos y técnicos*
- *Validar el pago de servicios de salud*
- *Fundamentar la definición de protocolos y estándares de manejo clínico*
- *Ajustar la Unidad de Pago por Capitación*
- *Establecer mecanismos de regulación y uso de los servicios de salud*
- *Controlar el gasto en salud*
- *Ajustar los contenidos de los planes de beneficios en salud*
- *Conocer el perfil de morbilidad y mortalidad*


1.1.Requisitos mínimos para el funcionamiento de WEB RIPS

Para que el programa Web RIPS funcione debe tener en cuenta:



- Tener versión Java, JRE: 1.8 o superior – 32 bits
- Trabajar Internet Explorer V8 o superior

Realice las siguientes configuraciones:

1. **Configure la Vista de Compatibilidad de Internet Explorer**
Clic en Herramientas > Configuración de Vista de Compatibilidad




Note que se muestra el texto mutualser.org en la siguiente imagen y clic en Agregar.




Clic en cerrar.

2. Configurar JAVA En el panel de control


Ingresa al Panel de control opción JAVA




Al abrir la opción JAVA, la pestaña de seguridad debe mostrarse como la siguiente imagen, clic en EDITAR LISTA DE SITIOS




Clic en agregar y copie la dirección: <http://aplicaciones.mutualser.org/>



Le mostrará el siguiente mensaje, de clic en CONTINUAR



Verifique la configuración entrando al panel de control >> java >> seguridad, debe mostrarse como la siguiente imagen



CASOS FRECUENTES:

1. Si le pide actualización de JAVA, realice lo siguiente:

En la barra inferior escoja EJECUTAR ESTA VEZ

SER Empresa Solidaria de Salud

WEB-RIPS Validación de RIPS en línea

Cargar Rips Herramientas Gestionar Prestadores Consultar Auditoria

gballest - - 1128054578 04/02/2016 Salir

Web-Rips>>Cargar Archivo

CARGAR RIPS

Número de Recibo Modalidad de Contrato

Código de Habilitación

Seleccionar Archivos

Dirección

Cargar

Se ha bloqueado Java(TM) porque está obsoleto y debe actualizarse. ¿Qué riesgo existe?

Actualizar Ejecutar esta vez

Escoger MAS TARDE

SER Empresa Solidaria de Salud

WEB-RIPS Validación de RIPS en línea

Cargar Rips Herramientas Gestionar Prestadores Consultar Auditoria

gballest - - 1128054578 04/02/2016 Salir

Web-Rips>>Cargar Archivo

Java Update Necesario

Su versión de Java está desfasada.

Actualizar (recomendado)
Obtener la actualización de seguridad más reciente en java.com.

Bloquear
Bloquear Java para esta conexión y desactivar el explorador.

Más tarde
Continuar; se le recordará que actualice de nuevo más tarde.

☐ No volver a preguntar hasta que la próxima actualización esté disponible.

Seleccione Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicación y clic en el botón EJECUTAR



Debe mostrarle el botón para cargar los archivos




2. Si le muestra error de FTP, realice lo siguiente:


Desactive el firewall del antivirus de su empresa. En caso tal no conozca estos programas, pida apoyo al personal de Sistemas de su empresa.

3. Si utiliza proxy en su empresa debe realizar esta configuración, realice lo siguiente:


Realizar la excepción del proxy de la dirección aplicaciones.mutualser.org. Esta configuración la realiza en la pestaña Conexión, de las opciones de Internet. Luego da clic en el botón Configuración de LAN.



En Configuración de la Red de área local (LAN), en la que el usuario chequea la opción: Usar un servidor proxy para la LAN (esta configuración no se aplicara a conexiones de acceso telefónico ni VPN)



Clic en el botón opciones avanzadas, se desplegará una ventana y debe colocar en la parte inferior de la ventana (excepciones) la siguiente dirección: aplicaciones.mutualser.org. Para guardar la configuración da clic en el botón aceptar.



Si tiene dudas adicionales a lo planteado en este instructivo, puede enviarlas al correo rips_web@mutualser.org que es el canal para soporte autorizado.

1.2. Acceso al Sistema

En el inicio de sesión el usuario tiene la posibilidad de registrarse, recordar la contraseña en caso de olvidarla e ingresar a la aplicación.



MUTUAL
SÈR
Empresa Solidaria de Salud

WEB-RIPS
Validación de RIPS en línea

Inicio de Sesión

Usuario

Contraseña

[Registrar](#)

[Recordar contraseña](#)

Ilustración 9. Inicio de Sesión

En esta ventana de inicio de sesión el usuario encontrará las siguientes opciones:




Ilustración 10. Inicio de Sesión

Op1. Usuario: Digite el código de habilitación, debe estar registrado en la base de datos de MUTUAL SER.

Op2. Contraseña: Escriba la contraseña.

Op3. Aceptar: Clic en aceptar para ingresar a la aplicación, si el usuario o la contraseña están mal escritos el sistema el mostrará el siguiente mensaje “**El usuario o la contraseña no son correctos**”.

La primera vez que el usuario ingresa a la aplicación, aparecerá una ventana de ejecución. Seleccione la opción “**Confiar siempre en el contenido del editor**”, y clic en ejecutar (**Ver Ilustración 11. Ejecución de la Aplicación**), si no realiza este procedimiento el sistema siempre le mostrará el mensaje de ejecución de la aplicación.




Ilustración 11. Ejecución de la Aplicación

Op4. Registrar: Para registrarse como usuario en la aplicación clic en la opción Registrar, seguido se abrirá una ventana (**Ilustración 12. Crear Usuario**), en la cual deberá digitar el código de habilitación del prestador y clic en el botón evaluar, si el código de habilitación no existe el sistema le mostrará un mensaje de alerta diciendo “**El prestador no existe**”.




Ilustración 12.Crear Usuario

En el caso que el código de habilitación exista en el sistema, se desplegará una ventana de creación de usuarios (**Ilustración 13. Crear Usuario**), en la cual se encuentran los datos para el registro del usuario. En esta ventana el usuario encontrará los siguientes campos los cuales debe diligenciar:


- **Nombre del Contacto:** En este campo el usuario digita el nombre de la persona encargada o responsable de presentar los RIPS.
- **Cargo:** Se digita el cargo del usuario encargado de presentar los RIPS.
- **Teléfono:** En este campo se digita el número de teléfono del contacto (solo números). En el caso de no escribir números el sistema le da un mensaje de alerta en donde le mostrara el siguiente mensaje “**Número incorrecto**”.
- **Celular:** Digitar el número del celular del contacto o IPS generadora de RIPS. En el caso que el número de teléfono y celular no sean números el sistema le mostrará un mensaje de alerta (“**Número Incorrecto**”).
- **Correo Electrónico:** en esta opción el usuario digita el correo electrónico al cual le llegara la información de activación, cambio de contraseña y validación de RIPS. Luego de digitar el correo verificar que este bien escrito. Si el correo no tiene la estructura: email@email.com el sistema le mostrará el mensaje “**Dirección de Correo incorrecta**”.

- **Contraseña:** *Digitar la contraseña que le permitirá acceder a la aplicación de WEB RIPS, esta debe ser mínimo de ocho (8) dígitos.*
- **Confirmar Contraseña:** *en este campo el usuario confirma la contraseña digitada en la opción anterior. Recuerde que debe ser la misma contraseña. Si las contraseñas no son iguales el sistema le mostrará el siguiente mensaje “**Ingrese el mismo valor nuevamente**”.*

CREAR USUARIO	
Código de Habilitación	123456 Evaluar
Nombre del Contacto	JOHANA BARRIOS BELLIDO
Cargo	TEC.
Teléfono	8597838
Celular	3107102356
Correo Electrónico	johana.barriosbellido@hotmail.com
Contraseña
Confirmar Contraseña Guardar

Ilustración 13. Crear Usuario

Después de haber diligenciado todos los campos obligatorios para la creación de usuarios, da clic en el botón guardar Guardar). A continuación, se envía al correo electrónico configurado el enlace para la activación de usuario (Ver Ilustración 14. Correo de Activación).



Ilustraci3n 14. Correo de Activaci3n

Op5. Recordar contrasea: En el caso de olvido de contrasea, Web RIPS tiene la opci3n de recordar contrasea. Al dar clic en la opci3n recordar contrasea se abrir? una ventana (**Ilustraci3n 15. Recordar Contrasea**) donde el usuario digita el c3digo de habilitaci3n y el correo electr3nico registrado.

RECORDAR CONTRASEA

C3digo de Habilitaci3n: 0000000000

Correo Electr3nico: j cuentas@mutualser.org

Enviar

Ilustraci3n 15. Recordar Contrasea

Al dar clic en enviar (**Enviar**), el sistema verifica si la combinaci3n c3digo de habilitaci3n y correo electr3nico es correcta; en caso de corresponder, se env?a un mensaje al correo electr3nico, con una contrasea generada aleatoriamente y un enlace para el ingreso a la aplicaci3n (**Ver Ilustraci3n 16. Recordar Contrasea (Correo Electr3nico)**).

Si el c3digo de habilitaci3n y correo no coinciden el sistema le mostrar? un mensaje de alerta diciendo "La combinaci3n de c3digo de habilitaci3n y correo electr3nico no es correcta".



Ilustraci3n 16. Recordar Contrase#a (Correo Electr3nico)

Capítulo 2

2. Validación de RIPS

Al ingresar a la aplicación el usuario encontrará un menú de opciones, en el cual podrá realizar las operaciones de: Cargar RIPS, Modificar Perfil y Consultar Herramientas.



Ilustración 17. Validación de RIPS

En esta ventana el usuario podrá visualizar el código de habilitación, el nombre del contacto, nombre de IPS, fecha actual y botón salir. (Ver Ilustración 17. Validación de RIPS).

Para la validación inicial de los RIPS, el sistema tiene en cuenta los siguientes parámetros de validación:

ARCHIVO	CAMPO	MENSAJE	REVISIÓN
CT	Prestador	El dato del prestador no corresponde al que se está trabajando	El campo debe ser igual al código de habilitación del prestador
CT	Prestador	El dato del prestador no puede ser nulo	El campo prestador es nulo o vacío
CT	Nombre archivo	Nombre de archivo incorrecto	Diferentes prefijos validos (AM; AN; AC;AT;AU; US; AF;AD;MA)
CT	Nombre archivo	El campo nombre de archivo tiene un valor no valido	El campo nombre de archivo es nulo o vacío
CT	Numero registros	Número de registros no es un valor valido	Es igual a cero(0) o es nulo
CT	Fecha	Fecha es mayor que la actual	Si es mayor a fecha actual
CT	Remisión	Dato del número de remisión es incorrecto	Si remisión diferente recibo
CT	Fecha	Campo fecha con valor no permitido	Si longitud diferente 10
CT	Fecha	Campo fecha no es un valor valido	Si es nulo
CT	numero de campos	El registro no cumple con estructura del archivo	Verifica que tenga 3 comas

CT		El archivo XX no se encuentra relacionado en el archivo de control (No sale)	Controlar que los archivos radicados se encuentren relacionados en el archivo de control, min AF, US y uno de los otros archivos.
General		Número de registros del archivo XX no corresponde con el archivo CT	Verifica que el número de registros que se va subiendo corresponda con CT
General		Cadena de caracteres no cumple con estructura del archivo XX	Verifica número de campos según tipo de archivo
General	Nombre archivo	Error en nombre del archivo, el nombre del archivo debe contener 8 caracteres.	No aceptar nombres de archivos menores a 8 caracteres y verificar los 2 primeros caracteres para identificar el nombre del archivo.
AD	Cantidad	La cantidad no debe estar en cero	Cantidad no sea cero
AC	Producto	El dato del código de consulta es nulo o vacío	Si viene nulo o vacío
AF	Numero factura	El número de factura es nulo o vacío	Si viene nulo o vacío
AF	Numero contrato	El número de contrato es nulo o vacío	Si viene nulo o vacío

2.1. Cargar RIPS.

En el menú Carga RIPS (Ver Ilustración 17. Validación de RIPS), el usuario procede a la operación de carga de RIPS, para así ser validados, teniendo en cuenta los parámetros de validación antes descritos.

The screenshot shows a web form titled "CARGAR RIPS". It contains the following elements:

- A header bar with the title "CARGAR RIPS".
- A section with two input fields: "Número de Recibo" (empty text box) and "Modalidad de Contrato" (dropdown menu showing "Otros").
- A section titled "Seleccionar Archivos" with a "Dirección" input field (empty text box) and a file selection icon (three dots in a square).
- A "Cargar" button located at the bottom right of the form.

Ilustración 18. Cargar RIPS


Para el cargue de los RIPS el usuario debe digitar:

1. **Número de Recibo.** Este número de recibo debe ser igual al que aparece en el nombre de los archivos planos (6 caracteres).
2. **Modalidad de contrato:** En esta opción el usuario selecciona la modalidad de contrato con el que se generaron los RIPS. Si el contrato el usuario selecciona la modalidad de contrato **Capitado** se activaran las opciones de mes y año (**Ver Ilustración 19. Cargar RIPS**), en las cuales el usuario selecciona el mes y el año de facturación a la cual le genero RIPS.

This screenshot shows the same "CARGAR RIPS" form, but with the "Modalidad de Contrato" dropdown set to "Capitado". This selection has activated additional fields:

- The "Número de Recibo" field remains empty.
- The "Modalidad de Contrato" dropdown is now set to "Capitado".
- Below the "Número de Recibo" field, there are two new dropdown menus: "Mes" (showing "Seleccionar...") and "Año" (showing "Seleccionar...").

Ilustración 19. Cargar RIPS

3. **Directorio:** Seleccionar la ubicación donde se encuentran los archivos planos dando clic en la , donde se desplegará una ventana de ubicación de directorios (Ver **Ilustración 21. Ventana de Directorios**).




Ilustración 20. Seleccionar Archivo







Ilustración 21. Ventana de Directorios

Luego de seleccionar la carpeta donde se encuentran ubicados los archivos planos, se despliega en la ventana la relación de los archivos válidos que se encuentran en el directorio. Tenga en cuenta que el sistema busca en el directorio seleccionado los archivos con los prefijos válidos (CT, US, AF, AD, AC, AP, AM, AN, MA, AT, AH, AU) y con el número de recibo que fue digitado, adicionalmente se tienen en cuenta las mayúsculas en los nombres de los archivos.

En caso de encontrar los archivos según la estructura descrita en la ubicación seleccionada, aparecerá un listado con los archivos encontrados (Ver **Ilustración 22. Carga de RIPS**).

-  **Eliminar:** esta opción le ayudará a eliminar el archivo que no desea que se adjunte. El usuario no podrá eliminar los archivos obligatorios (CT, US, AF) y como mínimo debe quedar un archivo de servicios (AC, AP, AM, AN, MA, AT, AH, AU).
-  **Pendiente:** esta opción le ayuda a identificar que el archivo esta pendiente por validar.
-  **No Encontrado:** Esta opción identifica que el archivo no fue encontrado dentro de la carpeta seleccionada.

CARGAR RIPS

Número de Recibo

Modalidad de Contrato

Seleccionar... ▼

Seleccionar Archivos

Dirección

...



Tipo	Nombre	Dirección Local	Eliminar	Estado
CT	CT130952	\\Servidor\personal\KATIA DIAZ\PHARMASER 130952\CT130952.bt		
AF	AF130952	\\Servidor\personal\KATIA DIAZ\PHARMASER 130952\AF130952.bt		
US	US130952	\\Servidor\personal\KATIA DIAZ\PHARMASER 130952\US130952.bt		
AD				
AC				
AP				
AT				
AM				
MA	MA130952	\\Servidor\personal\KATIA DIAZ\PHARMASER 130952\MA130952.bt		
AN				
AU				
AH				
Total de archivos			4	

Ilustración 22. Cargar RIPS

Seguidamente de la selección de la ubicación de los Archivos planos de los RIPS, el usuario da clic en el **Cargar**, para realizar la validación de los archivos. Este proceso de validación el sistema muestra un mensaje de espera **“La validación se realizó correctamente, espere un momento mientras los RIPS son enviados”**, a medida que los RIPS se van enviando en la columna estado aparece un símbolo que identifica que el archivo ha sido .

Si la validación de los RIPS es exitosa el sistema le muestra el mensaje **“Se han cargado los archivos exitosamente. Los resultados de la validación serán enviados al correo electrónico configurado”** (Ver Ilustración 23. Cargar RIPS). Teniendo en cuenta la validación los resultados se envían al correo configurado.

CARGAR RIPS

Se han cargado los archivos exitosamente. Los resultados de la validación serán enviados al correo electrónico configurado.

Número de Recibo
 Modalidad de Contrato



Seleccionar Archivos

Dirección

Tipo	Nombre	Dirección Local	Eliminar	Estado
CT	CT130952	\\Servidor\personal\KATIA DIAZ\PHARMASER 130952\CT130952.bt	✗	⬆
AF	AF130952	\\Servidor\personal\KATIA DIAZ\PHARMASER 130952\AF130952.bt	✗	⬆
US	US130952	\\Servidor\personal\KATIA DIAZ\PHARMASER 130952\US130952.bt	✗	⬆
AD				⚠
AC				⚠
AP				⚠
AT				⚠
AM				⚠
MA	MA130952	\\Servidor\personal\KATIA DIAZ\PHARMASER 130952\MA130952.bt	✗	⬆
AN				⚠
AU				⚠
AH				⚠
Total de archivos			4	

Ilustración 23. Cargar RIPS

En el caso que durante la validación inicial se encuentren errores en los RIPS, el sistema le muestra el mensaje de error, dando las opciones de ver los resultados o enviar los resultados al correo (**Ver Ilustración 24. Cargar RIPS**).

Al presionar el botón , se abrirá una ventana donde le mostrará la descripción del error y el total de errores encontrados (**Ver Ilustración 25. Errores de Validación**). En el caso que el usuario seleccione la opción enviar al  los resultados de la validación se enviarán al correo electrónico configurado (**Ver Ilustración 26. Errores de Validación (Correo Electrónico)**).

CARGAR RIPS

Se han encontrado errores durante la validación: [Ver](#) [Enviar al correo](#) [OK](#)

Número de Recibo

Modalidad de Contrato

Otros ▼

Seleccionar Archivos

Dirección

Tipo	Nombre	Dirección Local	Eliminar	Estado
CT	CT130952	\\Servidor\personal\KATIA DIAZ\SYSNET\CT130952.bt	✗	🟢
AF	AF130952	\\Servidor\personal\KATIA DIAZ\SYSNET\AF130952.bt	✗	🟢
US	US130952	\\Servidor\personal\KATIA DIAZ\SYSNET\US130952.bt	✗	🟢
AD				⚠️
AC				⚠️
AP				⚠️
AT				⚠️
AM				⚠️
MA	MA130952	\\Servidor\personal\KATIA DIAZ\SYSNET\MA130952.bt	✗	🟢
AN				⚠️
AU				⚠️
AH				⚠️
Total de archivos			4	

Ilustración 24. Cargar RIPS

http://localhost:8080/WebRips/Master.jsp - Windows Internet Explorer

Imprimir

Errores de Validación

UBICACION	MENSAJE	LINEA
CT	Dato del numero de remision es incorrecto	1
CT	Error en nombre del archivo, el nombre del archivo debe contener 8 caracteres	1
CT	El dato del prestador no corresponde al que se esta trabajando	1
CT	Campo fecha con valor no permitido	1
CT	Campo fecha es superior a fecha actual	2
CT	El registro no corresponde con la estructura del archivo	3
CT	El archivo: AF130952, se encuentra en la carpeta y no se encuentra en el archivo CT	--
CT	El archivo: MA130952, se encuentra en la carpeta y no se encuentra en el archivo CT	--
US	Numero de registros no corresponde con archivo CT	--
Total Errores		9

Listo
 Intranet local
100%

Ilustración 25. Errores de Validación




Ilustración 26. Error de Validación (Correo Electrónico)

En el caso que durante la validación Avanzada no se encuentren errores en los RIPS, el sistema envía un mensaje al correo electrónico configurado informando que la validación se realizó satisfactoriamente (Ver Ilustración 27. Informe de Validación Exitosa). De lo contrario, se envía un archivo (de extensión .pdf) con el informe de los errores encontrados (Ver Ilustración 28. Error de Validación)



Ilustración 27. Informe de Validación Exitosa



Ilustración 28. Error de Validación

Luego que usuario reciba los resultados de la validación en PDF los cuales los interpreta de la siguiente forma:




Ilustración 29. PDF RIPS Validados

1. En la cabecera del registro el usuario podrá visualizar:

- **Prestador:** en esta parte el usuario identifica el NIT, Registro y Nombre del prestador que está presentando los RIPS.
- **Fecha y Hora:** en esta parte de la cabecera el usuario podrá visualizar la fecha y la hora en la que finalizó la validación de los RIPS.
- **Remisión Nro.:** muestra el número del recibo con el cual se realizó la validación.
- **Modalidad:** modalidad con la que se realizó la validación ya sea Capitado u otros
- **Mes:** Aparece cuando la modalidad es Capitado, corresponde al mes de capitación seleccionado en la carga de RIPS.
- **Año:** Aparece cuando la modalidad es Capitado, corresponde al año de capitación seleccionado en la carga de RIPS

	VALIDADOR DE RIPS WEB - LISTADO DE ERRORES		
	Prestador: 123456789 - 1258962369 - DISTRIBUCIONES LIMITADA Fecha y Hora: 05/01/2011 17:45 Remisión Nro: 123456 Página: 1 de 1		
Modalidad:CAPITADO Mes: 08 Año: 2010			

Ilustración 30. Cabecera del Documento

2. En el cuerpo del documento podremos encontrar los siguientes campos que identifican la causa del error:

- **Archivo:** Nombre del archivo donde se encontró el error.
- **Reglón:** Número de línea donde se encuentra el error.
- **Campo:** Número de la posición y nombre del campo donde se encontró el error, así 1-Número de la factura. Teniendo en cuenta que existen tipos de errores Especiales o agrupados, como es el caso de errores de tamaño, en los que la columna Campo aparece con una estructura diferente, la cual es el siguiente:
 - (1, 2, 3)= Corresponde al número de la posición del campo separado por comas.
 - (Número de factura, Fecha, Prestador) = Corresponde a los nombres de los campos separados por coma
- **Descripción:** Descripción del error
- **Valor del Campo:** Representa el valor del campo en donde se encontró el error, a diferencia de los errores de glosa donde se muestra el valor de la glosa.
- **Tipo:** Representa el tipo de error, el cual indica la importancia del error, estos pueden ser DATOS, INTEGRIDAD, GLOSAS, ADVERTENCIA Y CONVERSIÓN.

Archivo	Renglón	Campo	Descripción	Valor del Campo	Tipo
AF	1	5-Numero de la factura	Existe registrada una factura del proveedor con el mismo número	123456	INTEGRIDAD
AF	2	5-Numero de la factura	Existe registrada una factura del proveedor con el mismo número	123457	INTEGRIDAD
AF	3	5-Numero de la factura	Existe registrada una factura del proveedor con el mismo número	123458	INTEGRIDAD
AF	4	5-Numero de la factura	Existe registrada una factura del proveedor con el mismo número	123459	INTEGRIDAD
AF	5	5-Numero de la factura	Existe registrada una factura del proveedor con el mismo número	123450	INTEGRIDAD
AF	5	(1,4,9,10,)	Error de tamaño	(sdf,sdf,asas,asa)	INTEGRIDAD

Ilustración 31. Cuerpo del Documento

2.2. Perfil

En el menú perfil (Ver Ilustración 17. Validación de RIPS), el usuario podrá modificar sus datos, incluido la contraseña.

MODIFICAR PERFIL

Código de Habilitación

123456

Nombre del Contacto

Johana Barrios Bellido

Cargo

tecnica

Teléfono

6613900

Celular

3107101823

Correo Electrónico



johana.barriosbellido@hotmail.com

Contraseña Antigua

Nueva Contraseña

Confirmar Contraseña

Ilustración 32. Modificar Perfil

Después de modificar los campos necesario clic en el botón guardar ( Guardar), para guardar los cambios. Si el usuario desea cancelar la modificación da clic en el botón  Cancelar.

2.3. Herramientas

En el menú herramientas (Ver Ilustración 17. Validación de RIPS), el usuario encontrará las herramientas necesarias para la el uso de la aplicación dentro de las opciones puede encontrar:




Ilustración 33. Herramientas

1. **Políticas del sitio:** al dar clic en este enlace se descargará un documento con las políticas del sitio, donde identifica la importancia y del porqué de la creación de WEB RIPS.
2. **Preguntas Frecuentes (FAQ):** Se enuncian las preguntas de soporte común de los usuarios de la aplicación.
3. **Manual de Usuario:** Al dar clic en esta opción se puede visualizar y descargar el Manual de la aplicación en formato PDF.